


Krav på underlaget

- Skogsmattan kräver ett näringsfattigt och surt underlag som binder fukt men släpper igenom överflödigt vatten. Bästa underlag för anläggning av skogsmatta är ett tunt lager näringsfattig sand eller morän, som binder fukt men inte gynnar ogräs.
- Om marken naturligt består av morän- eller sandjord kan skogsmattan anläggas direkt på denna yta, om jorden inte redan innehåller växtlighet.
- Om underlaget innehåller lera, mylla, annan näringsrik jordmån eller växtlighet, ska jorden avlägsnas och/eller ogräsduk användas för att hindra att ogräs sprider sig. Duken täcks i sin tur av ett 10 cm tjockt lager fin sand.
- Skrovliga ytor, såsom kross och makadam, behöver täckas av ett lager sand/stenmjöl. Lager som släpper igenom för mycket vatten, såsom lager av stenblock, kan först behöva täckas av ett lager som inte släpper igenom fukt (t.ex. lerbaserad jord) eller åtminstone ett tjockt lager fin moränsand.
- Om det planerade underlaget innehåller en liten mängd ogräs men i övrigt är lämpligt för skogsmattan, kan du göra dig av med växtligheten genom bekämpningsmedel (några veckor före skogsmatta anläggs) och/eller genom att rensa.
- Det går inte att anlägga skogsmatta t.ex. direkt på mylla. Då kommer ogräset att trivas på skogsmarken och i värsta fall helt och hållet ta över risvegetationens livsrum.

Arbeten och material

- Vi använder främst Weed Bio UB 157g ogräsduk, som är utmärkt för att förhindra ogrästtillväxt. Liknande biologiskt nedbrytbara ogräsdukar är ett ekologiskt alternativ för markarbeten. Marktäckväv eller andra markdukar är också lämpliga, men t.ex. filterdukar/fiberdukar erbjuder inte en miljövänlig eller säker lösning för ogräsbekämpning.
- Finfördelad osållad sand som fås direkt från grustaget, dvs. fyllnadssand/-grus, är lämplig under förutsättning att den inte innehåller för många stora stenar, växtlighet, lera eller andra näringsrika material. Det gör inget att mindre stenar ingår i sanden.
- Duken breddas ut på området så att fogarna överlappar varandra, och täcks sedan med ett 10 cm tjockt lager sand.
- Det är bra att vid grundarbetet beakta den slutliga höjd som skogsmarken kommer att ha efter anläggningen. Skogsmattans växtlager är cirka 10 cm tjockt.



Instruktioner för grundarbete vid anläggning av skogsmatta 3/3



Exempel på förarbeten. Det område som ska anläggas med skogsmatta har täckts med en ogräsduk, över vilken man har brett ut ett cirka 10 cm tjockt lager fin osällad fyllnadssand.